



Biscuit

Cerámica Esmaltada

Color Ref: Peach Curve

SKU: 114118


Cada superficie puede ser una representación artística y potenciar un espacio. La serie Biscuit a través de sus volúmenes, diseños y texturas, logran dar un salto en el diseño obteniendo un look único y personalizado.



Características generales

- Cerámica no rectificada
- Decorado
- Medida: 5 x 20 cm
- Uso: Muro
- Rendimiento Liso y Trama: 1 m²/caja
- Rendimiento Curve: 0.84 m²/caja
- Terminación Mate
- Procedencia: Asia
- Garantía: 5 Años

Formatos



Peach



5 x 20 cm.
SKU: 114117

Peach Curve



5 x 20 cm.
SKU: 114118

Peach Trama



5 x 20 cm.
SKU: 114119

Olive



5 x 20 cm.
SKU: 114120

Olive Curve



5 x 20 cm.
SKU: 114121

Olive Trama




5 x 20 cm.
SKU: 114122

Marengo




5 x 20 cm.
SKU: 114123

Marengo Curve




5 x 20 cm.
SKU: 114124

Marengo Trama



5 x 20 cm.
SKU: 114125

White



5 x 20 cm.
SKU: 114112

White Curve




5 x 20 cm.
SKU: 114115

White Trama



5 x 20 cm.
SKU: 114116




Biscuit

Cerámica Esmaltada

Color Ref: Peach Curve
 SKU: 114118

Tipología: Cerámica Esmaltada Muro
 Procedencia: China
 Junta recomendada: 2 a 3 mm.
 Garantía: 5 años.

Ensayo	Unidad	Requerimientos técnicos		Resultados	
Dimensión	%	Alto	Desviación	± 0.5	Cumple
	mm.			± 2.0	
	%	Ancho	Desviación	± 0.5	
	mm.			± 2.0	
	%	Espesor	Desviación	± 10	
	mm.			± 0.5	
Rectitud de los lados	%	± 0.3		Cumple	
	mm.	± 1.5			
Rectangularidad	%	± 0.5		Cumple	
	mm.	± 2.0			
Planitud superficial	%	Curvatura del borde	+ 0.5, -0.3	Cumple	
	mm.		+ 2.0, -1.5		
	%	Deformación	± 0.5		
	mm.		± 2.0		
	%	Curvatura central	+ 0.5, -0.3		
	mm.		+ 2.0, -1.5		
Calidad superficial	-	Un mínimo del 95% de las baldosas deberá estar libre de defectos visibles que afecten la apariencia de una área mayor de baldosas		Cumple	
Absorción de agua	%	Promedio máxima de 0.5 Máximo individual de 0.6		Cumple	
Resistencia de la rotura	N	Cuando el grosor sea >7.5mm, el valor promedio no deberá ser inferior a 350		Cumple	
Módulo de ruptura	MPa	Promedio mínimo de 15 / Mínimo individual de 12		Cumple	
Resistencia al agrietamiento	-	No tener agrietados ni descamados en el esmaltado después de pasar por la prueba de agrietamiento		Cumple	
Resistencia a las manchas	-	Mínimo clase 3		Clase 5	



Biscuit

Cerámica Esmaltada

Color Ref: Peach Curve

SKU: 114118

tipología: Cerámica Esmaltada Muro
Procedencia: China
Junta recomendada: 2 a 3 mm.
Garantía: 5 años.

Ensayo	Unidad	Requerimientos técnicos	Resultados
Resistencia a productos químicos domésticos y sales para piscinas	-	Mínimo clase B	Clase A
Índice de exposición interna Ira	-	Materiales decorativos Tipo A: Ira < 1.0	Tipo A
Índice de exposición interna Ir	-	Materiales decorativos Tipo A: Ir < 1.3	