



New Arrival

# Panamá

Porcelanato LOOK CEMENTO

 URBEN

DISPONIBLE EN

 MULTI COMPANY

## UNA **SOLUCIÓN TÁCTIL** QUE JUEGA CON LA LUZ NATURAL PARA AÑADIR **PROFUNDIDAD**

Panama es una propuesta que se aleja del concepto del cemento tradicional para abrazar una estética minimalista y cálida. Cada tono cuenta con un decorado complementario en relieve. Se trata de una superficie estriada con líneas horizontales irregulares que emulan el cemento trabajado artesanalmente. Diseñada específicamente para proyectos que buscan sobriedad sin sacrificar la sensación acogedora, es la colección perfecta para crear atmósferas envolventes y con carácter.





## PANAMA BY URBEN

FORMATO: 60x120 cm  
ESPESOR: 9 mm  
SUPERFICIE: Natural  
ASPECTO: Cementicio, 3D

COLORES: Greige, Caliza



117147 - Panama Caliza Liso 60x120 cm



117148 - Panama Caliza Texture 60x120 cm





117145 - Panama Greige Liso 60x120 cm



117146 - Panama Greige Texture 60x120 cm



## ESPECIFICACIONES

Texturado



60x120 cm



Liso



60x120 cm



## PACKAGING

	Pcs/Caja	M <sup>2</sup> /Caja	Kg/Caja	Caja/Pallet	M <sup>2</sup> /Pallet	Kg/Pallet
60x120 cm	2	1,44	30.24	27	38.8	816.48





## DETALLES TÉCNICOS

Prueba	Norma	Resultados	Valores de acuerdo a la norma
Absorción de agua	GB/T 3810.3-2016	$E < 0.5\%$	0.33%
Longitud y ancho	GB/T 3810.2-2016	$\pm 0.6\%$	-0% ~+0.03%
Espesor	GB/T 3810.2-2016	$\pm 5\%$	+1.1% ~+2.8%
Curvatura central y lateral	GB/T 3810.2-2016	$\pm 0.5\%$	+0.01% ~+0.02%
Fuerza de rotura	GB/T 3810.4-2016	$\geq 1300 \text{ N}$	2226 N
Módulo de rotura	GB/T 3810.4-2016	Min 35 N/mm	46.2 N/ mm <sup>2</sup>
Resistencia ataque químico	GB/T 3810.13-2016	Mínimo GB	GA
Resistencia a la abrasión	GB/T 3810.7-2016	Valor declarado	GLA
Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalinos	GB/T 3810.13-2016	Método ensayo	Clase 4



**VISITA NUESTRO SHOWROOM**  
*AV. KENNEDY #7400 • MULTICOMPANY.CL*

**PISOS • MUROS • BAÑOS • COCINA**