

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica


Ac. baño

**999002ARD CROMO CODO SALIDA AGUA CON ANTIRRETORNO**
999002ARD**Colección:**
Ac. baño**Acabado:**
Cromo**Código:**
99Z310096**Ubicación:**
Accesorios y
recambios**Categoría:**
Ducha**Características técnicas**

- Garantía de 3 años en complementos.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





999002ARD CHROME OUTLET & ANTI RETURN VALVE

999002ARD

Collection:
Ac. baño

Finish:
Cromo

Code:
99Z310096

Location:
Accesorios y
recambios


Category:
Ducha

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accessories.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





999002ARD CHROME OUTLET & ANTI RETURN VALVE

999002ARD

Collection:
Ac. baño

Finition:
Cromo

Code:
99Z310096

Lieu:
Accesorios y
recambios


Catégorie:
Ducha

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





999002ARD CHROME OUTLET & ANTI RETURN VALVE

999002ARD


Sammlung:
Ac. baño**Ausführung:**
Cromo**Code:**
99Z310096**Standort:**
Accesorios y
recambios**Kategorie:**
Ducha

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Zweisichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





999002ARD CHROME OUTLET & ANTI RETURN VALVE

999002ARD


Coleção:
Ac. baño**Acabamento:**
Cromo**Código:**
99Z310096**Localização:**
Accesorios y
recambios**Categoria:**
Ducha

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaios

- Ensaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com