

COLECCIÓN ESSENZA

 URBEN

DISPONIBLE EN

 MULTI COMPANY

UNA COLECCIÓN IDEAL PARA ESPACIOS CON **IDENTIDAD**, PARA DIFERENCIARSE A TRAVÉS DEL **DISEÑO**

Una colección que celebra la **belleza de lo auténtico**. Inspirada en el encanto de lo imperfecto, cada pieza destaca por sus sutiles **destonalizaciones** y un acabado lleno de carácter que aporta naturalidad y profundidad a los espacios. Su **exclusivo formato** rompe con lo convencional, permitiendo crear composiciones dinámicas y diseños únicos que reflejan personalidad y estilo.





ESSENZA BY URBEN

FORMATO: 5x45 cm

ESPESOR: 9 mm

SUPERFICIE: Mate y Brillante

ASPECTO: Muy destonalizado

COLORES: Azura Brillo, Selva Brillo,
Salvia Brillo, Bianco Brillo, Pura Mate,
Salvia Mate, Terra Mate, Cotto Mate

MULTICOMPANY | PORCELANATO | **ESSENZA BY URBEN**



117160 - Essenza Azura Brillo 5x45 cm




MULTICOMPANY | PORCELANATO | **ESSENZA BY URBEN**




117159 - Essenza Selva Brillo 5x45 cm






117157 - Essenza Salvia Brillo 5x45 cm





117158 - Essenza Bianco Brillo 5x45 cm





117161 - Essenza Pura Mate 5x45 cm





117162 - Essenza Salvia Mate 5x45 cm





117163 - Essenza 5x45 cm Terra Mate 5x45 cm





117164 - Essenza Cotto Matte 5x45 cm



ESPECIFICACIONES




5x45 cm



PACKAGING

	Pcs/Caja	M ² /Caja	Kg/Caja	Caja/Pallet	M ² /Pallet	Kg/Pallet
5x45 cm	44	0,99	20	60	59,4	1.200



DETALLES TÉCNICOS

Prueba	Norma	Resultados	Valores de acuerdo a la norma
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3	1.5%	$\pm 0.5\% < E < 3\%$
Longitud y ancho	UNE-EN ISO 10545-2	+0.03% ~+0.08%	$\pm 0.3\%$
Espesor	UNE-EN ISO 10545-2	-0.6% ~+1.4%	$\pm 5\%$
Curvatura central y lateral	UNE-EN ISO 10545-2	-0.04% ~+0.04%	$\pm 0.4\%$
Fuerza de rotura	UNE-EN ISO 10545-4	1951 N	≥ 1100 N
Módulo de rotura	UNE-EN ISO 10545-4	43.4 N/ mm ²	Min 30 N/mm
Resistencia ataque químico	UNE-EN ISO 10545-13	A	Mínimo B
Resistencia al choque térmico	UNE-EN ISO 10545-9	Resiste	Método ensayo
Resistencia a la abrasión	UNE-EN ISO 10545-7	Clase 3	De acuerdo a clase por el fabricante
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14	Clase 5	Mínimo Clase 3
Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12	Resiste	Método ensayo



VISITA NUESTRO SHOWROOM
AV. KENNEDY #7400 • MULTICOMPANY.CL

PISOS • MUROS • BAÑOS • COCINA